

# 포르투갈어로 보는 IT 용어 300선 | 300 Termos de TI

|  |   |
|--|---|
| accuracy   정확도   exatidão, precisão                                    | broadcast   송출, 방송   transmissão, difusão                     |
| Ack, acknowledge   응답   confirmação                                    | browse   표시하다   paginar                                       |
| acknowledgement   확인응답   autorização, reconhecimento                   | browser   브라우저   navegador                                    |
| adapter card   어댑터 카드   cartão adaptador                               | buffer   버퍼   armazenamento temporário, buffer                |
| address bus   주소 버스   barramento de endereços                          | bug   버그   defeito, inseto                                    |
| addressing   주소 지정   endereçamento                                     | bus   버스   canal, via de conexão, barramento                  |
| ADSL   비대칭 디지털 가입자 회선   Linha Digital Assimétrica para Assinantes      | button   단추, 버튼   botão                                       |
| AGP   가속 그래픽 포트   Porta Gráfica Acelerada                              | cable   선, 케이블   cabo   |
| AI   인공지능   Inteligência Artificial                                    | cabling   선 연결 작업, 케이블링   cabeamento                          |
| algorithm   알고리즘   algoritmo   | cache   캐시   armazenamento intermediário de provisão          |
| allocation   할당   alocação, atribuição                                 | CAD   컴퓨터 지원 설계   Desenho Auxiliado por Computador            |
| ALU   논리연산장치   Unidade de Aritmética e Lógica                          | call   호출   chamada   |
| Anonymous   익명   anônimo   | CAM   컴퓨터 지원 제조   Fabricação Assistida por Computador         |
| ANSI   미국규격협회   Organização formada por Grupos da Comunidade           | card   카드   cartão  |
| Anti-Aliasing   안티알리아싱   suavizar os contornos em imagens              | carrier   반송파, 캐리어   portadora                                |
| API   응용 프로그래밍 인터페이스   Interface de Programas Aplicativos              | carry   운반   transferência, transporte                        |
| application   응용 프로그램, 어플리케이션   aplicativo                             | cartridge   용기, 카트리지   cartucho                               |
| array   배열   arranjo, matriz   | case   본체, 케이스   gabinete                                     |
| ASCII   아스키   Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação | CD-ROM   시디롬   Disco Compacto com Memória Somente de          |
| assembly of computers   컴퓨터 조립   montagem de computadores              | character set   문자 집합   conjunto de caracteres                |
| attach   첨부하다   anexar, conectar                                       | charge   충전   carga   |
| audio card   사운드 카드   placa de som                                     | chart   차트   gráfico  |
| automation   자동화   automação   | chip   칩   microplaqueta, microimagem                         |
| B2B   기업과 기업   de negócios para negócios                               | clipboard   클립보드   Área de armazenamento reservada na memória |
| B2C   기업과 개인   de negócios para consumidores                           | do computador   |
| backbone   백본   Parte principal de uma rede                            | clock   클럭   circuito eletrônico do computador                |
| back-door   뒷문, 백도어   porta dos fundos                                 | cluster   클러스터   bloco, agrupamento                           |
| background   바탕, 백그라운드   segundo plano, plano de fundo                 | coax cable     cabo coaxial                                   |
| backup   백업, 보관   back up, recuperação, cópia                          | code   코드   código  |
| backup data   백업 자료   dados de reserva                                 | COM   직렬 포트   porta de comunicação, porta serial              |
| backup file   백업 파일   arquivo de recuperação                           | command   명령어   comando                                       |
| bad sector   베드 섹터   setor defeituoso                                  | compiler   컴파일러   compilador                                  |
| bandwidth   대역폭   largura de banda                                     | computer   컴퓨터   computador                                   |
| banner   배너   faixa  | Computer Network   컴퓨터 네트워크   Rede de Computadores            |
| bar   막대, 바   barra, faixa   | computer science   컴퓨터 과학   ciência de computação             |
| bar code   바코드   código de barras                                      | computer science   컴퓨터 과학   ciência da computação             |
| batch   일괄   em lote   | computing   컴퓨팅   computação, informática                     |
| batch file   배치 파일   arquivo de sequência (lote)                       | connection   연결   conexão                                     |
| BBS   게시판 시스템   Sistema eletrônico de quadro de mensagens              | connector   연결단자, 커넥터   conector                              |
| BCC   숨은 참조   Cópia de uma mensagem de e-mail                          | control panel   제어판   painel de controle                      |
| benchmark   벤치마크   marca de medida, referência de nível                | converter   변환기   conversor                                   |
| binary coding   바이너리 코딩   codificação binária                          | copyright   저작권   registrado, protegido por direitos autorais |
| binary tree   이진 나무목, 이진 트리   árvore binária                           | CPI     caracteres por polegada                               |
| BIOS   기본입출력시스템, 바이오스   Sistema Básico de Entrada/Saída                | CPU   중앙처리장치   Unidade Central de Processamento               |
| bip   비프(음)   bipe   | crack   크랙   decifrar   |
| BIT   비트   Dígitos Binários  | cylinder   실린더   cilindro                                     |
| bitmap   비트맵   mapa de bits  | data   자료, 데이터   dado   |
| board   보드   placa   | Data Management   자료 관리   Gerenciamento de Dados              |
| bold   진한, 두꺼운   negrito   | database   데이터베이스   banco de dados                            |
| boolean operation   불린 연산   operação booleana                          | Desktop Publishing   탁상출판   Editoração Eletrônica             |
| boot   부트   inicializar, dar o "boot"                                  | device   장치   dispositivo                                     |
| bottom   아래, 밑   fundo   | dial up   전화 접속, 다이얼 업   conexão discada, Acesso Discado      |
| boundary   한계   limite, alinhamento                                    | dialog box   대화상자   caixa de diálogo                          |
| branch   가지   ramificação, desvio                                      | Digital Library   디지털 도서관   Biblioteca Digital                |
| break   멈춤   parada, pausa   | Digital Signature   디지털 서명   Assinatura Digital               |
| broadband   광대역   banda larga  | directory   경로, 디렉토리   diretório                              |



file | 파일 | arquivo  
 disk partitioning | 디스크 파티셔닝 | particionamento de disco  
 diskette | 디스켓 | disquete  
 domain | 도메인 | domínio  
 DOS | 디스크 오퍼레이팅 시스템 | Sistema Operacional em Disco  
 download | 내려받기, 다운로드 | baixar  
 email | 전자우편, 이메일 | correio eletrônico  
 error | 오류, 에러 | falha  
 error message | 오류 메시지 | mensagem de erro  
 FAQ | 자주 묻는 질문 | Perguntas Mais Comum  
 feedback | 되먹임, 피드백 | retorno, realimentação  
 fetch | 꺼내기 | recuperação, busca  
 field | 필드 | campo  
 FIFO | 선입선출 | Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair  
 firewall | 방화벽 | barreira de proteção, parede corta-fogo  
 flash-memory | 플래시 메모리 | memória rápida  
 folder | 폴더 | pasta  
 FPU | 부동소수점 처리장치 | Unidade de Ponto Flutuante  
 FTP | 파일 전송 프로토콜 | Protocolo de Transferência de Arquivos  
 garbage collection | 가비지 컬렉션 | coleta de lixo  
 half duplex | 반이중 통신 | transmissão não-simultânea  
 gate | 게이트 | porta, circuito  
 hard drive | 하드 드라이브 | disco rígido  
 hardware | 하드웨어 | hardware  
 head | 헤드 | cabeçote  
 highlight | 선택된 | destaque  
 home page | 홈페이지 | página principal  
 hook | 낚아채기, 훅 | interceptar, gancho  
 host | 호스트 | computador principal, hospedeiro  
 IC | 집적회로 | circuito integrado  
 icon | 도상, 아이콘 | ícone  
 idle | 유휴 | ocioso, em espera  
 indent | 들여쓰기 | recuo de margem  
 Information Security | 정보보안 | Segurança da Informação  
 Information Technology | 정보기술 | Tecnologia de Informação  
 input | 입력 | entrada  
 IP | 인터넷 프로토콜 | Protocolo de Internet  
 IP address | 아이피 주소 | endereço IP  
 IRQ | 인터럽트 요청 | Solicitação de Interrupção  
 ISDN | 종합정보통신망 | Rede Digital de Serviços Integrados  
 ISO | 국제표준화기구 | Organização Internacional de Padronização  
 jumper | 점퍼 | conector elétrico, condutor elétrico  
 kernel | 커널 | núcleo  
 key | 글쇠, 키 | tecla, chave  
 keyboard | 자판, 키보드 | teclado  
 keyword | 열쇳말, 핵심단어, 키워드 | palavra de chave  
 lack | 부족, 렉 | falta, ausência  
 LAN | 근거리 통신망 | Rede de Área Local  
 latency | 지연 | latência  
 LCD | 액정화면 | Visor (Display) de Cristal Líquido  
 LED | 발광 다이오드 | Diodo Emissor de Luz  
 legacy | 기존 | legado, herança  
 license | 허가 | autorização, licença  
 line feed | 줄 올리기 | avanço de linha, final de linha

link | 연결, 링크 | ligação  
 load | 불러오기, 로드 | carregar  
 log in/on | 들어가기, 로그 인 | iniciar a sessão  
 log out/off | 나가기, 로그 아웃 | encerra a sessão  
 lookup | 들여다 보기, 검색, 룩업 | pesquisa  
 loop | 반복, 루프 | laço, reversão  
 machine | 기계 | máquina  
 mail merge | 메일 머지 | mala direta  
 mapping | 지정하기, 맵핑 | mapeamento  
 memory | 기억장치, 메모리 | memória  
 memory bank | 메모리 자리, 메모리 뱅크 | banco de memória  
 memory dump | 메모리 내용 꺼내기 | descarga de memória  
 menu bar | 메뉴 바 | barra de menu  
 merge | 합치기, 머지 | combinar, intercalar  
 message queue | 메시지 목록 | fila de mensagens  
 MIDI | 전자 악기 디지털 인터페이스, 미디 | Interface Digital de Instrumentos Musicais  
 migration | 옮겨쓰기, 마이그레이션 | migração  
 MIPS | 초당 백만 명령어, 밀스 | Milhão de Instruções Por Segundo  
 mirror site | 쌍둥이 사이트, 미러 사이트 | "site" espelho  
 MOS | 금속 산화물 반도체 | Semicondutor de Óxido Metálico  
 motherboard | 마더보드 | placa-mãe  
 mount | 장착, 마운트 | montar  
 mouse | 마우스 | mouse  
 nested | 중첩된 | embutido, aninhado  
 netizen | 네티즌 | Cidadão da Internet  
 network layer | 네트워크 층 | camada de rede  
 nil | 없음, 널 | nada  
 NLQ | 편지체 품질 | Qualidade Próxima à de Carta  
 node | 지점, 노드 | nó  
 null | 빈 문자, 널 | nulo, inválido  
 null modem | 널 모뎀 | modem nulo  
 OEM | 주문자 상표 부착 생산 | Fabricante Original de Equipamento  
 offline | 연결 안됨, 오프라인 | desconectado  
 offset | 상대 위치, 오프셋 | deslocamento, compensação  
 OLE | 객체 호환 기술 | Interligação e Incorporação de Objetos  
 on-board | 내장형, 온보드 | embutido  
 online | 연결됨, 온라인 | conectado  
 OOP | 객체지향 프로그래밍 | Programação Orientada a Objetos  
 optical storage | 광학 저장장치 | armazenamento óptico  
 OS, Operating System | 운영체제 | Sistema Operacional  
 output | 출력 | saída  
 overflow | 넘침, 오버플로우 | transbordar  
 overlap | 겹침, 오버랩 | superpor  
 overlay | 덮어씌우기, 오버레이 | superposição  
 overload | 과부하, 오버로드 | sobrecarga  
 override | 재정의, 오버라이드 | cancelamento, desprezo  
 overrun | 초과, 오버런 | excesso  
 overwrite | 덮어쓰기 | regravar  
 packet | 패킷 | pacote  
 parallel cable | 병렬 케이블 | cabo paralelo  
 parameter | 매개 변수 | parâmetro  
 parity check | 홀짝 검사 | teste de paridade  
 parity error | 홀짝 오류 | erro de paridade

parsing | 파싱 | análise sintática  
password | 비밀번호 | senha  
PC | 개인용 컴퓨터 | Computador Pessoal  
peripheral | 주변장치 | periférico  
pin | 핀 | pino  
pinout | 핀아웃 | pinagem  
port | 포트 | porta  
power supply | 전원공급장치 | fonte de alimentação  
print | 인쇄기, 프린터 | imprimir  
programmer | 프로그래머 | programador  
programming | 프로그래밍 | programação  
programming language | 프로그래밍 언어 | linguagem de programação  
prompt | 프롬프트 | indicação, aviso  
provider | 프로바이더 | provedor, fornecedor  
pseudo-code | 의사 코드, 슈도코드 | pseudocódigo  
query | 검색, 쿼리 | pesquisa, busca  
queue | 대기열, 큐 | fila, lista  
radio button | 라디오 버튼 | botão de rádio  
RAM | 램 | Memória de Acesso Randômico  
raw data | 순수 데이터 | dados brutos  
RCP | 원격 복사 프로토콜 | cópia remota  
reader | 입력기, 리더 | leitor, leitora  
real time | 실시간 | tempo real  
reboot | 리부트 | reinicializar  
record | 레코드 | registro  
relay | 중계 | relê  
release | 내놓기, 릴리즈 | liberar  
remote access | 원격 접속 | acesso remoto  
resource | 자원, 리소스 | recurso  
rewind | 되감기 | rebobinar  
RGB | 빨강, 초록, 파랑 | VVA (vermelho/verde/azul)  
ribbon | 리본 | fita  
RISC | 축소명령집합 컴퓨터 | Computador com Conjunto de Instruções Reduzidas  
robotics | 로보틱스 | robótica  
rollback | 되감기, 롤백 | recuperar, voltar atrás  
ROM | 롬 | Memória Somente de Leitura  
root file system | 루트 파일 시스템 | sistema de arquivos-raiz  
router | 라우터 | roteador  
routine | 절차, 루틴 | rotina  
RPC | 원격 절차 호출 | Chamada de Procedimento Remoto  
scope | 범위 | escopo  
screen | 화면, 스크린 | tela  
screen resolution | 화면 해상도 | resolução da tela  
screen saver | 화면 보호기 | proteção de tela  
script | 스크립트 | manuscrito, escritura  
scroll | 돌리기, 올리고 내리기, 스크롤 | rolagem  
SCSI | 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스 | Interface de Sistemas Computacionais Pequenos  
search engine | 검색엔진 | buscador  
sector | 섹터 | setor  
semiconductor | 반도체 | semicondutor  
serial cable | 직렬 케이블 | cabo serial  
set-up | 셋업 | preparação  
shift | 이동, 전환, 시프트 | deslocamento  
shortcut | 바로가기 | atalho  
signal | 신호, 시그널 | sinal  
slot | 슬롯 | encaixe, fenda  
software | 소프트웨어 | software

Software Development | 소프트웨어 개발 | Desenvolvimento de Softwares  
Software Engineering | 소프트웨어 공학 | Engenharia de Softwares  
source code | 원시 코드, 소스 코드 | código-fonte  
space | 공간 | espaço  
spool | 스펴 | operação periférica simultânea  
spreadsheet | 스프레드시트 | planilha  
stack | 적층, 스택 | pilha  
standard | 표준 | padrão  
storage | 저장, 보관 | armazenamento  
storage space | 저장 공간 | espaço de armazenamento  
stream | 흐름, 스트림 | fluxo, sucessão  
subnet | 부분 소속 네트워크, 서브넷 | sub-rede  
subroutine | 서브루틴 | sub-rotina  
subscription | 가입 | inscrição, assinatura, subscrição  
subsystem | 부분 소속 시스템, 서브시스템 | subsistema  
swap | 맞바꿈, 스왑 | troca, permuta  
swap file | 가상 메모리 | arquivo de transferência  
switch | 교환, 스위치 | chave, comutador  
synchronous clock | 동기 시간 | relógio síncrono  
system | 시스템 | sistema  
System Integration | 시스템 통합 | Integração de Sistemas  
temporary file | 임시 파일 | arquivo temporário  
throughput | 처리량 | taxa de transferência (de dados)  
thumbnail | 작은 그림, 섬네일 | imagem em miniatura, imagem pequena  
tick | 단위 진동, 틱 | pulso, tique  
time sharing | 시분할 | tempo compartilhado  
timeout | 시간이 지남, 타임아웃 | tempo esgotado, tempo de espera  
timer | 타이머 | controlador de tempo, cronômetro  
token ring | 순환 비트 네트워크, 토큰링 | arquitetura de rede em anel  
tool | 도구 | ferramenta  
top-down | 하향식 | descendente  
track | 트랙 | trilho  
trademark | 상표 | marca registrada  
tree structure | 나무 구조, 트리 구조 | estrutura em árvore  
trim | 불필요한 공간 잘라내기 | alinhamento, aprumo  
trojan horse | 트로이 목마 | cavalo de tróia  
true color | 트루컬러 | cor verdadeira  
tune | 조절, 튠 | ajustar  
typefaces | 서체 | família de fontes  
UDP | 사용자 데이터그램 프로토콜 | Protocolo de Datagrama de Usuários  
unit | 장치, 단위, 유닛 | unidade  
update | 갱신 | atualizar  
upgrade | 업그레이드 | atualização  
upload | 올리기, 업로드 | carregar dados para internet  
upper-case | 대문자 | letra maiúscula, caixa alta  
UPS | 무정전 전원 장치 | Provisão Ininterrupta de Energia  
USB | 범용 직렬 버스 | Barramento Serial Universal  
user ID | 사용자 아이디 | Identificação do usuário  
utility | 유틸리티 | utilitário  
virtual memory | 가상 메모리 | memória virtual  
WAN | 광역 통신망 | Rede de Área Estendida  
warning | 경고, 알림 | alerta, aviso  
web | 웹 | rede, teia  
website | 웹사이트 | localidade da Web  
wireless | 무선 | sem fio  
zoom in | 확대, 크게 보기 | ampliar  
zoom out | 축소, 작게 보기 | reduzir

<http://livros.tistory.com>